

כריתה לפרוסקופית של כיס המרה

חשוב
לדעת



אשפוז יום

כירורגית: 09-86095607

09-86095629

פקס: 09-8609xxx

דוא"ל: xxxx@laniado.org.il

אתר: www.laniado.org.il

בברכת החלמה מהירה!

© זכויות שמורות לבית חולים לניאדו



30-46-860-09 | jrodrig@laniado.org.il

רח' דברי חיים 16, נתניה | 09-860-46-66 | www.laniado.org.il

מטופל יקר,

עברת במחלקתנו בהצלחה ניתוח של כריתה לפרוסקופית של כיס המרה. להלן הנחיות

שיקלו עליך את תהליך ההחלמה.

▼ **טיפול בכאב:** כאב הוא תופעה רגילה לאחר כל ניתוח.

הכאבים לאחר ניתוח לפרוסקופיה הינם בגלל החתכים הקטנים ובשל הכנסת גז לחלל הבטן והזמן שלוקח לו להיספג. ניתן לקחת תרופות משככות כאב כפי שאתה נוהג לקחת בביתך.

▼ **תזונה:** כלכלה רגילה מיד לאחר הניתוח אם לא נאמר לך אחרת.

פעילות מעיים: תיתכן הרגשת בטן תפוחה בגלל שיירי הגז בחלל הבטן. במידה ולא חזרת להרגלי פעילות המעיים כפי שהיו לפני הניתוח - פנה לרופא.

▼ **טיפול מקומי בחתכי הניתוח:** מותר ורצוי להתקלח מדי יום, ומותר להרטיב את חתכי הניתוח. בעת הרחצה אל תשפשף את חתכי הניתוח, זה כואב. אין צורך בחבישת החתכים אלא אם הם משתפשפים בלבוש, או אם הנך מרגיש נוח יותר בחבישה.

▼ **פעילות גופנית וחזרה לעבודה:** ברוב המקרים ניתן לחזור לפעילות רגילה ולעבודה לאחר עשרה ימים. במידה וישנה סיבה להאריך את תקופת המנוחה יציין זאת הרופא במכתב השחרור.

▼ פעילות מינית: מותרת בהתאם להרגשתך, אך המנע ממאמץ יתר.

שים לב!

▼ במידה והחום עולה מעל 38°C צלזיוס או במידה ומופיע אחד מהסימנים הבאים: נפיחות, אודם, הפרשה או כאבים חריגים באזור החתכים, ניתן להגיע למחלקה בתאום טלפוני.

▼ בקורת והוצאת תפרים כמצויין במכתב השחרור.

