

היסטרוסקופיה מרפאתית

see & treat



חשוב
לדעת



*שׁוֹמֵר אֶרֶץ,
הַגִּבְעָה הַיּוֹם אֵיבָה מְוֹלֵם אֲנִי אֶדְוֶה אֶת אֶרֶץ הַיִּסְטֵרוֹסְקוֹפִיָּה.
בְּעֵת זֶה נִגַּן הַסֵּבֵר אֶת הַפְּעוּלָה וְעַל הַחֲמִימָה אֲמַרְיָה.*

היסטרוסקופיה מרפאתית

היסטרוסקופיה היא בדיקה בה מתבצעת התבוננות ישירה אל חלל הרחם. הבדיקה מבוצעת ע"י החדרת סיב אופטי לחלל הרחם ומאפשרת, במידת הצורך, ביצוע פעולות בחלל כגון הוצאת פוליפ, שאריות הריון או הוצאת התקן תוך רחמי, פתיחת הדבקויות או נטילת ביופסיה.

הכנה

- ▼ יש להגיע בתאריך אליו הוזמנת לבית החולים, מצוידת בבדיקות שנדרשת לבצע במסגרת קופת חולים.
- ▼ מומלץ ליטול איבופן כשעתיים לפני הפעולה, וכן אין לאכול ארוחה כבדה טרם הפעולה.

מהלך הפעולה והתאוששות

הפעולה מתבצעת במרפאה, במהלכה מחדירים מים לחלל הרחם המרחיבים אותו ומאפשרים הדגמה טובה של החלל. את תוכלי לראות עם הרופא את הרחם שלך מבפנים. את תחושי רטיבות ולעיתים לחץ בבטן התחתונה הדומה לכאבי מחזור. אל תהססי לומר לרופא במידה ואת חשה בכאב. לאחר הפעולה המים משתחררים מהרחם ומומלץ להשתמש בפדים למשך מס' שעות. ייתכן דימום לידני למשך מס' ימים. ברוב המקרים ניתן לבצע את הפעולה הנדרשת ללא הרדמה, אך במידה ותידרש פעולה גדולה, תוזמני להיסטרוסקופיה בהרדמה כללית.

סיכונים

הסיכונים נדירים ביותר וכוללים: דימום, זיהום ופגיעה בשלמות הרחם.

המלצות לשחרור

- ▼ הקפדה על היגיינה.
- ▼ ייתכן דמם לידני למשך מס' ימים.
- ▼ ייתכנו כאבים. ניתן לקחת משככי כאבים ע"פ הצורך.
- ▼ מומלץ להימנע משימוש בטמפונים, קיום יחסי אישות, שחיה בים/ בבריכה למשך 3 ימים.
- ▼ מנוחה - 3 ימים.

**במידה ויופיעו כאבים חזקים, חום מעל 38° , דמם חזק או כל דבר שנראה חריג, יש לחזור למיון נשים בבית חולים לניאדו (בניין מרכזי, קומה ג').
טלפון: 09-8604724.**



**בברכת בריאות טובה,
מחלקת נשים**
טלפון: 09-8604724
פקס: 09-8609541
אתר: www.laniado.org.il

©זכויות שמורות לבית חולים לניאדו



www.laniado.org.il | 09-860-47-36

www.laniado.org.il | 09-860-46-66 | רחוב דברי חיים 16 קרית צאנז, נתניה