

לפרוסקופיה גניקולוגית



חשוב
לדעת



לניאדו
מרכז רפואי צאנז

שׂאֹם אֶרֶב,
הַגִּבְעָה הַיּוֹם אֵבִיג מוֹאִים אֲנֵאדוּ עַל מִנֵּג אֶעֱבֹר אֶפְרוֹסְקוֹפִיָּה.
בְּעֹלֹן זֶה נֵגַע הַסֵּבֵר עַל הַפְּעוּלָה וְעַל הַהִמְאָמָה אִמְרִיָּה.

לפרוסקופיה

לפרוסקופיה הינה שיטת ניתוח המבוצעת בעזרת מכשירים המוחדרים דרך פתחים זעירים בדופן הבטן וע"י כך נמנעים מפתיחת הבטן. הפעולה מבוצעת בהרדמה כללית.

לפרוסקופיה מתוכננת/מוזמנת

- ▼ מבוצעת כפעולה אבחנתית לבירור או כפעולה טיפולית.
- ▼ יש להגיע בתאריך אליו הוזמנת לבית החולים, מצוידת בבדיקות שנדרשת לבצע במסגרת קופת חולים.
- ▼ יש להיות בצום מחצות היום.
- ▼ ביום הפעולה תיבדקי ע"י מרדים.

לפרוסקופיה דחופה

מבוצעת לאבחון במקרים בהם ישנם כאבי בטן חריפים.

הכנה:

- ▼ צום
- ▼ בדיקות דם
- ▼ א.ק.ג. (מעל גיל 40)
- ▼ צילום חזה (מעל גיל 60)

התאוששות

בתום הפעולה בחדר ניתוח תועברי להתאוששות עד להתעוררותך. משם תעברי למחלקת נשים, שם יעקבו אחר - לחץ דם, מתן שתן, חתכי הניתוח ויבצעו אומדן כאב חוזר.

שחרור

ייתכן שחרור ביום הניתוח או למחרת.

יש לציין שבשל החדרת גז לחלל הבטן בזמן הניתוח, יתכנו כאבים ברום הבטן ו/או בכתפיים עד מספר ימים לאחר הניתוח. דבר החולף מעצמו.

המלצות לשחרור

- ▼ הקפדה על היגיינה - רחיצת חתכי הניתוח עם מים וסבון.
- ▼ ייתכן דמם לידני (כשבועיים).
- ▼ ייתכנו כאבים. ניתן לקחת משככי כאבים ע"פ הצורך.
- ▼ כלכלה - ביום הראשון של הניתוח יש להימנע מאכילת מאכלים המכילים תאית ומשתיית מיצים, עד לחזרת ניע המעיים.
- ▼ מנוחה.
- ▼ יש להימנע מקיום יחסי אישות עד גמר הדימום וביקורת במרפאה.
- ▼ ביקורת רופא נשים והוצאת סיכות ו/או תפרים כעבור 3 ימים.

במידה ויופיעו כאבים חזקים, חום, דמם חזק או כל דבר שנראה חריג, יש לחזור למיון נשים בבית חולים לניאדו (בניין מרכזי, קומה ג'). טלפון: 09-8604724.

**בברכת בריאות טובה,
מחלקת נשים**
טלפון: 09-8604724
פקס: 09-8609541
אתר: www.laniado.org.il

©זכויות שמורות לבית חולים לניאדו



www.laniado.org.il | 09-860-47-36

www.laniado.org.il | 09-860-46-66 | רחוב דברי חיים 16 קרית צאנה, נתניה