

מבטרה

הצוות ההמטואונקולוגי עומד לרשותך
לייעוצים טלפונים במקרים דחופים
גם מחוץ לשעות הפעילות

מנהל המחלקה ההמטואונקולוגי:
ד"ר בולוויק שלמה

אחות אחראית:
גילי רות נייד: 057-7516418

עובדת סוציאלית:
צדוק מעיין נייד: 052-5287246

מזכירות:
טלפון: 09-8604736

בברכת החלמה מהירה!

נכתב על ידי גב' רותי גילי, אחות אחראית במחלקה ההמטואונקולוגית, בי"ח לניאדו
©זכויות שמורות לבית חולים לניאדו

חשוב
לדעת!



משך זמן הטיפול בפעם הראשונה

- ▼ הטיפול במבטרה בפעם הראשונה יכול להמשך 8-5 שעות.
על המטופל לפנות יום שלם לכך ולהשתדל להגיע
למחלקה בשעה 8:00-9:00 בבוקר, רצוי עם מלווה.
- ▼ חשוב לזכור שכל מטופל מגיב בצורה שונה ולכן הטיפול יכול
להתקצר או להתארך בהתאם.

בימידיג אשפוז יום עומדג ארשג האטופא והאווה
פינג גייה חמה/קררה.

אנו עושים ככל האפשר כדי להנעים את שהייתך במסן
הטיפול, ואקצר ככל האפשר את מסן שהייתך
במחלקה.

בברכת החלמה מהירה
צוות מחלקה המטולוגי



מהי מבטרה ?

מבטרה הינה תרופה ממוקדת מטרה השייכת לקבוצת נוגדנים חד שבטיים והמשמשת לטיפול בגידולים המטולוגיים ובמחלות אוטואמוניות מסוימות.

נוגדן הוא חלק ממערכת ההגנה הטבעית של הגוף. הוא נקשר לפולשים זרים התוקפים את הגוף ועוזר למערכת החיסון להשמידם.

כיום בעזרת הנדסה גנטית ניתן לתכנן ולבנות נוגדנים ספציפיים גם כנגד תאים ממאירים.

נוגדנים אלו נקראים נוגדנים חד שבטיים.

מבטרה ניתנת בטיפול יחידי או בשילוב עם כימותרפיה בהתאם לסוג הממאירות ההמטולוגית.

מנגנון פעולה

מבטרה היא נוגדן ספציפי לתאי B שהינם סוג מסוים של תאי לימפה ועל שטח פניהם מצוי חלבון ה- CD20 .

בגידולים המטולוגיים, תאים אלו מתרבים בצורה בלתי נשלטת. הטיפול במבטרה גורם להתקשרות של החומר עם התא הממאיר והרס התא במספר דרכים.

▼ ההתקשרות מגייסת מנגנוני הגנה טבעיים של הגוף אשר משמידים את התאים הממאירים המסומנים.

▼ ההתקשרות מפעילה תהליך שמורה לתא לבצע הרס עצמי.

▼ ההתקשרות מעלה את רגישות התאים לכימותרפיה .

תדירות ומינון הטיפול

▼ טיפול במבטרה ניתן בדר"כ במספר מחזורי טיפול כשבין טיפול לטיפול יש תקופת מנוחה של מס' שבועות.

▼ מינון התרופה ומס' מחזורי הטיפול נקבעים ע"י הרופא המטפל ע"פ סוג המחלה, המצב הכללי של המטופל ובהתאם לסבילות והתגובה לטיפול.

▼ בטיפול משולב עם כימותרפיה מקובל לתת מנה אחת של מבטרה עם כל מחזור של כימותרפיה. סה"כ 6-8 מחזורים. לעיתים ימשיך הרופא מתן מבטרה כטיפול אחזקה אחת למס' חודשים.

הכנה

מתן מבטרה מתבצע במסגרת אשפוז או אשפוז יום. אין צורך בהכנה מיוחדת לפני הטיפול.

ביום הטיפול יגיע המטופל למחלקה בשעה שנקבעה.

מה להביא ?

▼ טופס הזמנה למתן טיפול.

▼ טופס 17.

▼ בפעם הראשונה יש להגיע עם מלווה.

דרך מתן מבטרה

▼ החדרת ברנולה (מחט דרכה תקבל את התרופה) ולקחת ספירת דם במטרה לבדוק את רמת הלויקוציטים והנוטרופילים שהם חלק ממערכת החיסון. יש להמתין לתשובת ספירת דם (כ-30 דקות) .

▼ מדידת סימנים חיוניים והערכת המצב ע"י הרופא והאחות המטפלת. אם נמצא כי ספירת הדם / הנוטרופילים הם מעל 2,000 K/UL תקבל טיפול במבטרה.

אם הנוטרופילים הם מתחת ל-2,000 K/UL ישקול הרופא המטפל מתן טיפול או דחיית טיפול.

▼ משך מתן מבטרה הוא 90-120 דקות (טיפול במבטרה פעם ראשונה הינו ממושך יותר ופורט בהמשך).

▼ טרם התחלת הטיפול במבטרה תקבל תכשיר (דרך הוריד או דרך הפה) למניעת תגובה אלרגית.

במהלך מתן מבטרה ייש לדווח על כל שינוי בהרגשה, כגון: חום, סומק בפנים, צמרמורות, יובש בגרון, קוצר נשימה, כאב בגב או בבית החזה, בחילה (תופעות אלו נפוצות יותר במהלך הטיפול הראשון ונדירות בטיפולים הבאים).

▼ במידה ומבטרה ניתנת בשילוב עם כימותרפיה - צפויות להיות תופעות לוואי האופייניות לכימותרפיה.

▼ אם מופיע אחד מהסימנים הנ"ל (או יותר), יופסק הטיפול במבטרה. תבדק ע"י הרופא המטפל ותינתן הוראה לטיפול נגד תופעות לוואי והמשך הטיפול במבטרה בהדרגה.

▼ בסיום הטיפול תתבצע שטיפה עם סליין 0.9% 100-50 סמ"ק (ע"י האחות).

▼ בהוצאת הברנולה, יש ללחוץ על מקום הדקירה כ-60 שניות למנוע דימום או שטף דם מקומי.

▼ תשחרר לביתך ותוזמן לביקורת (בדר"כ לאחר שבוע).

▼ בעת השחרור יוסבר על אפשרות של תגובה אלרגית מאוחרת. באם תופיע תגובה כזו, יש ליצור קשר עם הרופא המטפל במחלקה או לפנות למוקד רפואי.